

DER TagesLichtRollladen

# ROLLMAT

Qualität seit 1970 + SWISS MADE




Rocaform Kassettenrolläden

## Rocaform ALB-TagesLicht Kassettenrollläden

Aluminium für höchste Langlebigkeit:

Durch die Verwendung von korrosionsfreiem Aluminium und einer hochwertigen Dickschicht Einbrennlackierung bleiben unsere Kassetten, Führungen & Rollläden wetterfest und stabil.




Unser Kassettenrollladen ist als selbsttragendes System konzipiert. Die Kassette wird auf die Führungen seitlich eingefügt, fixiert & die Führungen auf festem Untergrund verschraubt. Eine Verriegelung ist beim Federantrieb standard, bei Kurbel- & Gurtantrieb optional. Eine automatische Hochschiebesicherung ist mit dem ALB Rollladen nicht möglich. Durch die grosse Transparenz des ALB Rollladens macht ein Aussteller wenig Sinn.

### Weitere Vorteile des Rocaform Kassetten-Rollladensystems

1. Es bietet jahrzehnte lange Farbechtheit - kein Nachstreichen!
2. Es kann problemlos recycelt werden!
3. Es isoliert & schützt vor Sonne, Regen, Unwetter & Lärm.
4. Es kann mit einem integriertem Insektenrollo ausgestattet werden.
5. Es verleiht der Fassade Ihres Hauses einen besonderen Touch

### Eigenschaften des TagesLichtRollladens

Der ALB-Rollladen zeichnet sich durch seine grosse Transparenz aus. Bei geöffneten Lichtschlitzen werden ähnliche Lichtwerte wie mit Rafflamellenstoren erreicht. Ausserdem ist der ALB 8/28 TagesLichtRollladen der einzige Aluminiumrollladen der als Ersatz für Holzrollläden vom Schweizerischen Heimatschutz anerkannt ist.




ALB 8/28  
beweglich

ALB 6/28  
beweglich

Entscheiden Sie sich für **Qualitäts-Rollläden** aus dem St. Galler Rheintal!

## Seitenschnitt Rocaform teilversenkt in Leibung



## Grösste Farbpalette der Branche

Kassetten, Führungen & Endstäbe sind in allen RAL & VSR Farben ohne Aufpreis erhältlich!

### Rollladen Standardfarben:

reinweiss VSR 901	weiss VSR 010
grau VSR 130	alu VSR 140
hellbeige VSR 240	braun VSR 071
bronze VSR 780	ultramarine VSR 906
türkisblau VSR 908	moosgrün VSR 220
blassgrün VSR 080	waldgrün NCS S5540
oxydrot RAL 3009	rubinrot RAL 3003
crèmeweiss VSR 905	lichtgrau VSR 904
grau-alu VSR 907	beige VSR 110
purpurrot VSR 330	terracotta VSR 120
azurblau VSR 440	taubenblau VSR 903
grünbeige VSR 100	anthrazitgrau VSR 716
graublau RAL 5008	rehbraun NCS S6030-Y40R
chromgelb VSR 720	mausgrau NCS S6500 N

### Kassettengrösse mit ALB 6/28 Rollladen

Höhe	1000 - 1100	mm	= 137er Kasette
Höhe	1101 - 1400	mm	= 150er Kasette
Höhe	1401 - 2000	mm	= 165er Kasette
Höhe	2001 - 2600	mm	= 180er Kasette
Höhe	2601 - 2800	mm	= 205er Kasette

### Kassettengrösse mit ALB 8/28 Rollladen

Höhe	1000 - 1300	mm	= 150er Kasette
Höhe	1301 - 1600	mm	= 165er Kasette
Höhe	1601 - 2000	mm	= 180er Kasette
Höhe	2001 - 2700	mm	= 205er Kasette


### Maximalmasse im System:

ALB 8/28 Breite max. 2.8 m / Höhe max. 2.7 m / Fläche max. 7 m<sup>2</sup>  
 ALB 6/28 Breite max. 2.8 m / Höhe max. 2.8 m / Fläche max. 6 m<sup>2</sup>

### Maximalmasse Insektenrollo

Das Insektenrollo ist bis Breite 2 m x Höhe 1.5 m oder Breite 1.6 m x 2.4 m erhältlich!

Betriebshinweise: Bei Vereisungsgefahr darf die Anlage nicht bedient werden.  
 Die Anlage muss für Unterhaltsarbeiten gut zugänglich sein!



45er Füh.  
bis 2 m Brt.

53er Füh.  
ab 2 m Brt.

FG53 Führung mit Insektenrollo  
53 x 39.2 mm

## Rocaform C35 Kassettenrollläden

Aluminium für höchste Langlebigkeit:

Durch die Verwendung von korrosionsfreiem Aluminium und einer hochwertigen Dickschicht Einbrennlackierung bleiben unsere Kassetten, Führungen & Rollläden wetterfest und stabil.




Unser Kassettenrollladen ist als selbsttragendes System konzipiert. Die Kassette wird auf die Führung gesteckt, fixiert & die Führungen auf festem Untergrund verschraubt. Eine Verriegelung ist beim Federantrieb standard, bei Kurbel- & Gurtantrieb ist sie optional erhältlich. Beim Motorantrieb ist eine automatische Hochschiebesicherung erhältlich. Ein Aussteller ist möglich, der Rollladen darf aber nur bei geschlossenem Aussteller bedient werden.

### Weitere Vorteile des Rocaform Kassetten-Rollladensystems

1. Es bietet jahrzehnte lange Farbestabilität - kein Nachstreichen!
2. Es kann problemlos recycelt werden!
3. Es isoliert & schützt vor Sonne, Regen, Unwetter & Lärm.
4. Es kann mit einem integriertem Insektenrollo ausgestattet werden.
5. Es verleiht der Fassade Ihres Hauses einen besonderen Touch


### Eigenschaften des C35 Rollladens

Der C35 Rollladen ist ideal, wenn eine möglichst kleine Kastengröße gewünscht ist oder ein vorhandener Hohlsturz nur wenig Platz bietet. Er kann mit Verriegelung oder bei Motorantrieb mit einer automatischen Hochstosssicherung ausgerüstet werden, was an sich schon einen hohen Sicherheitsstandard bringt. Natürlich bietet er genauso Wärme-, Kälte- und Blickschutz wie seine grossen Geschwister.



Entscheiden Sie sich für **Qualitäts-Rollläden** aus dem St. Galler Rheintal!

## Seitenschnitt Rocaform teilversenkt in Leibung



## Grösste Farbpalette der Branche

Kassetten, Führungen & Endstäbe sind in allen RAL & VSR Farben ohne Aufpreis erhältlich!

## Rollladen Standardfarben:

reinweiss VSR 901	grau VSR 130
alu-metallic VSR 140	grualu VSR 907
braun VSR 071	hellbeige VSR 240
anthrazitgrau VSR 716	crème RAL 1013
lichtgrau VSR 904	

Bei diesem Rollladentyp (C35) ist durch die Optimierung des Wickeldurchmessers keine Überbeschichtung möglich!

## Kassettengrösse bei Feder-, Gurt-, Kurbel- & Motorantrieb

Höhe	1000 - 1700	mm	= 137er Kassette
Höhe	1701 - 2100	mm	= 150er Kassette
Höhe	2101 - 2500	mm	= 165er Kassette
Höhe	2501 - 3100	mm	= 180er Kassette
Höhe	3101 - 3500	mm	= 205er Kassette

## Maximalmasse im System:

Breite max. 2.6 m / Höhe max. 3.4 m / Fläche max. 6 m<sup>2</sup>


## Maximalmasse mit Insektenrollo:

Das Insektenrollo ist bis Breite 2 m x Höhe 1.5 m oder Breite 1.6 m x Höhe 2.4 erhältlich!

Der C35 Rollladen wurde durch seine Formgebung in der Wicklung optimiert. Dadurch kann er, wo nötig, mit kleineren Kassetten eingesetzt werden!

Beim Federzug werden in der Regel nur Stäbe ohne Lichtschlitze eingebaut. Eine Verriegelung, eine Griffmulde und eine Kette sind beim Federzug im Preis inbegriffen!

Betriebshinweise: Bei Vereisungsgefahr darf die Anlage nicht bedient werden. Die Anlage muss für Unterhaltsarbeiten gut zugänglich sein!



45er Füh.  
bis 2 m Brt.

53er Füh.  
ab 2 m Brt.

FG53 Führung mit Insektenrollo  
53 x 39.2 mm

## Rocaform C37 Kassettenrollläden

Aluminium für höchste Langlebigkeit:

Durch die Verwendung von korrosionsfreiem Aluminium und einer hochwertigen Dickschicht Einbrennlackierung bleiben unsere Kassetten, Führungen & Rollläden wetterfest und stabil.




Unser Kassettenrollladen ist als selbsttragendes System konzipiert. Die Kassette wird auf die Führung gesteckt, fixiert & die Führungen auf festem Untergrund verschraubt. Eine Verriegelung ist beim Federantrieb standard, bei Kurbel- & Gurtantrieb ist sie optional erhältlich. Eine automatische Hochschiebesicherung ist mit einem Motorantrieb möglich. Ein Aussteller ist möglich, der Rollladen darf aber nur bei geschlossenem Aussteller bedient werden.

### Weitere Vorteile des Rocaform Kassetten-Rollladensystems

1. Es bietet jahrzehnte lange Farbestabilität - kein Nachstreichen!
2. Es kann problemlos recycelt werden!
3. Es isoliert & schützt vor Sonne, Regen, Unwetter & Lärm.
4. Es kann mit einem integriertem Insektenrollo ausgestattet werden.
5. Es verleiht der Fassade Ihres Hauses einen besonderen Touch


### Eigenschaften des C37 Rollladens

Mit unserem Standardrollladen sparen Sie im Winter gegen 45% an Heiz-Energie. Im Sommer kann er die Sonnenstrahlen komplett abhalten. Sind der Rollladen und die Fenster geschlossen, so bleiben auch die dahinter liegenden Räume wesentlich kühler. Auch wenn Sie Ruhe wünschen, kann der C37 Ihnen weiterhelfen, da er bei geschlossen Lichtschlitzen den Lärmpegel halbiert. Ausserdem erhöht der C37 Rollladen Ihre Sicherheit, denn ist er einmal geschlossen, wird es schwer werden ihn von aussen zu öffnen, besonders dann, wenn er über eine automatische Hochschiebesicherung verfügt.



Entscheiden Sie sich für **Qualitäts-Rollläden** aus dem St. Galler Rheintal!

## Seitenschnitt Rocaform teilversenkt in Leibung



## Grösste Farbpalette der Branche

Kassetten, Führungen & Endstäbe sind in allen RAL & VSR Farben ohne Aufpreis erhältlich !

### Rollladen Standardfarben:

reinweiss VSR 901	weiss VSR 010
crèmeweiss VSR 905	grau-alu VSR 907
grau VSR 130	alu-metallic VSR 140
hellbeige VSR 240	dunkelbeige VSR 110
lichtgrau VSR 904	braun VSR 071
purpurrot VSR 330	terracotta VSR 120
bronze VSR 780	ultramarine VSR 906
azurblau VSR 440	taubenblau VSR 903
türkisblau VSR 908	moosgrün VSR 220
grünbeige VSR 100	chromgelb VSR 720
blassgrün VSR 080	anthrazitgrau VSR 716
Imitation holz-dunkel	

### Kassettengrösse bei Feder-, Gurt, & Kurbelantrieb

Höhe	1000 - 1500	mm	= 137er Kassette
Höhe	1501 - 1900	mm	= 150er Kassette
Höhe	1901 - 2400	mm	= 165er Kassette
Höhe	2401 - 2900	mm	= 180er Kassette
Höhe	2901 - 3400	mm	= 205er Kassette

### Kassettengrösse bei Motorantrieb

Höhe	1000 - 1300	mm	= 137er Kassette
Höhe	1301 - 1700	mm	= 150er Kassette
Höhe	1701 - 2200	mm	= 165er Kassette
Höhe	2201 - 2800	mm	= 180er Kassette
Höhe	2801 - 3400	mm	= 205er Kassette


### Maximalmasse im System:

Breite max. 3.0 m / Höhe max. 3.3 m / Fläche max. 7 m<sup>2</sup>

### Maximalmasse Insektenrollo:

Das Insektenrollo ist bis Breite 2 m x Höhe 1.5 m oder Breite 1.6 m x Höhe 2.4 erhältlich !

Betriebshinweise: Bei Vereisungsgefahr darf die Anlage nicht bedient werden. Die Anlage muss für Unterhaltsarbeiten gut zugänglich sein!



45er Füh.  
bis 2 m Brt.

53er Füh.  
ab 2 m Brt.

FG53 Führung mit Insektenrollo  
53 x 39.2 mm

## Rocaform C40 Kassettenrollläden

Aluminium für höchste Langlebigkeit:

Durch die Verwendung von korrosionsfreiem Aluminium und einer hochwertigen Dickschicht Einbrennlackierung bleiben unsere Kassetten, Führungen & Rollläden wetterfest und stabil.




Unser Kassettenrollladen ist als selbsttragendes System konzipiert. Die Kassette wird auf die Führung gesteckt, fixiert & die Führungen auf festem Untergrund verschraubt. Eine Verriegelung ist beim Federantrieb standard, bei Kurbel- & Gurtantrieb ist sie optional erhältlich. Eine automatische Hochschiebesicherung ist mit einem Motorantrieb möglich. Ein Aussteller ist möglich, der Rollladen darf aber nur bei geschlossenem Aussteller bedient werden.

### Weitere Vorteile des Rocaform Kassetten-Rollladensystems

1. Es bietet jahrzehnte lange Farbechtheit - kein Nachstreichen!
2. Es kann problemlos recycelt werden!
3. Es isoliert & schützt vor Sonne, Regen, Unwetter & Lärm.
4. Es kann mit einem integriertem Insektenrollo ausgestattet werden.
5. Es verleiht der Fassade Ihres Hauses einen besonderen Touch


### Eigenschaften des C40 Rollladens

Der C40 ist unser Standardrollladen für grössere Flächen, die mit dem C37- Panzer nicht mehr möglich sind. Auch mit dem C40 Rollladenpanzer sparen Sie im Winter 45% an Heizenergie und halten im Sommer die Sonnenstrahlen komplett ab. Wenn Sie es einmal ruhig haben möchten, halbiert C40 in geschlossenem Zustand den Lärmpegel. Unser C40 Rollladen erhöht Ihre Sicherheit. Ist er geschlossen, wird es schwer ihn von aussen zu öffnen. Besonders wenn er mit einer Verriegelung oder einer automatischen Hochschiebesicherung ausgerüstet ist.



Entscheiden Sie sich für **Qualitäts-Rollläden** aus dem St. Galler Rheintal!

## Seitenschnitt Rocaform teilversenkt in Leibung



## Grösste Farbpalette der Branche

Kassetten, Führungen & Endstäbe sind in allen RAL & VSR Farben ohne Aufpreis erhältlich!

## Rollladen Standardfarben:

reinweiss VSR 901	grau VSR 130
braun VSR 071	alu-metallic VSR 140
hellbeige VSR 240	dunkelbeige VSR 110
crèmeweiss VSR 905	crème RAL 1013
moosgrün VSR 220	anthrazitgrau VSR 716

## Kassettengrösse bei allen Antriebsarten


Höhe	1000 - 1200	mm	= 150er Kassette
Höhe	1201 - 1500	mm	= 165er Kassette
Höhe	1501 - 2000	mm	= 180er Kassette
Höhe	2001 - 2600	mm	= 205er Kassette

## Maximalmasse Feder- & Getriebeantrieb:

Breite max. 3.5 m / Höhe max. 2.5 m / Fläche max. 6 m<sup>2</sup>

## Maximalmasse mit Elektroantrieb im System:

Breite max. 3.5 m / Höhe max. 2.5 m / Fläche max. 8 m<sup>2</sup>



45er Füh.  
bis 2 m Brt.

53er Füh.  
ab 2 m Brt.

FG53 Führung mit Insektenrollo  
53 x 39.2 mm

## Maximalmasse Insektenrollo:

Das Insektenrollo ist bis Breite 2 m x Höhe 1.5 m oder Breite 1.6 m x Höhe 2.4 erhältlich !

Betriebshinweise: Bei Vereisungsgefahr darf die Anlage nicht bedient werden. Die Anlage muss für Unterhaltsarbeiten gut zugänglich sein!

## Rocaform C40/U Kassettenrollläden

Aluminium für höchste Langlebigkeit:

Durch die Verwendung von korrosionsfreiem Aluminium und einer hochwertigen Dickschicht Einbrennlackierung bleiben unsere Kassetten, Führungen & Rollläden wetterfest und stabil.




Unser Kassettenrollladen ist als selbsttragendes System konzipiert. Die Kassette wird auf die Führung gesteckt, fixiert & die Führungen auf festem Untergrund verschraubt. In Verbindung mit einem Elektroantrieb macht eine automatische Hochschiebesicherung Sinn. Diese bietet pro Federblock 75 kg Widerstand. Es sind immer mindestens zwei Federblock - Sicherungen eingebaut.

### Weitere Vorteile des Rocaform Kassetten-Rollladensystems

1. Es bietet jahrzehnte lange Farbechtheit - kein Nachstreichen!
2. Es kann problemlos recycelt werden!
3. Es isoliert & schützt vor Sonne, Regen, Unwetter & Lärm.
4. Es kann mit einem integriertem Insektenrollo ausgestattet werden.
5. Es verleiht der Fassade Ihres Hauses einen besonderen Touch

### Eigenschaften des C40/U Sicherheitsrollladens

Haben Sie besondere Werte zu schützen? Dafür haben wir den C40/U Hartschaumpanzer in unserem Programm. Zusammen mit unseren Sicherheitselementen macht man es einem Einbrecher extrem schwer in ein Objekt einzudringen. Sind die Rollläden geschlossen, so ist diese Art des Objektschutzes viel effektiver als jede Alarmanlage. Mit einer Zeitschaltung oder einer Haussteuerung kann der Sicherheitsrollladen auch ohne Ihre Anwesenheit dazu beitragen, Ihre Werte zu schützen.



Entscheiden Sie sich für **Qualitäts-Rollläden** aus dem St. Galler Rheintal!

## Seitenschnitt Rocaform teilversenkt in Leibung

### Grösste Farbpalette der Branche

Kassetten, Führungen & Endstäbe sind in allen RAL & VSR Farben ohne Aufpreis erhältlich!

### Rollladen Standardfarben:


reinweiss VSR 901	grau VSR 130
braun VSR 071	alu-metallic VSR 140
hellbeige VSR 240	

### Kassettengrösse bei allen Antriebsarten


Höhe	1000 - 1200	mm	= 150er Kasette
Höhe	1201 - 1500	mm	= 165er Kasette
Höhe	1501 - 2000	mm	= 180er Kasette
Höhe	2001 - 2600	mm	= 205er Kasette

### Maximalmasse mit Elektroantrieb im System:

Breite max. 2.5 m / Höhe max. 2.5 m / Fläche max. 6 m<sup>2</sup>



53er Füh.  
ab 2 m Brt.



Beim C40/U Rollladen handelt es sich um einen hartgeschäumten Rollladen, der besonders in den oben genannten Massen enormen Widerstand bei einem Einbruchversuch bietet.

Der C40/U Rollladen ist geprüft durch den Verband Deutscher Schadensversicherer (VDS).

Betriebshinweise: Bei Vereisungsgefahr darf die Anlage nicht bedient werden. Die Anlage muss für Unterhaltsarbeiten gut zugänglich sein!

— vielseitig —



— komfortabel —



— zuverlässig —



— robust —

Ihr Rollmat - Fachpartner:

[www.rollmat.ch](http://www.rollmat.ch)

DER TagesLichtRollladen

Verkauf und Montage ausschliesslich über den Fachhandel.